

UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SAPCZECH-BIS

J. Czech, K i W Sapa
Kielnarowa 79B
36-020 Tyczyn
woj. Podkarpackie
tel/fax: (17) 22 93 808
kom. 600 830 790
www.sapczech.pl

Instrukcja montażu uchwytów łazienkowych dla niepełnosprawnych firmy [SAPCZECH-BIS](http://www.sapczech.pl).

Dzięki tej instrukcji dowiedzą się Państwo jakie uchwyty należy zastosować przy poszczególnych urządzeniach sanitarnych (WC, prysznic, umywalka, wanna) i na jakich wysokościach należy je zamontować. Nasza firma zajmuje się produkcją uchwytów dla niepełnosprawnych od 1999 r. Posiadamy duże doświadczenie w tej branży dlatego jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najbardziej optymalne i przemyślane rozwiązania. Uchwyty przez nas produkowane zamontowane są w szpitalach, domach pomocy społecznej, gabinetach lekarskich i obiektach użyteczności publicznej w całej Polsce.

Krótką charakterystyka uchwytów:

- wszystkie uchwyty posiadają deklaracje zgodności CE jak również wymagany atest potrzebny dla PFRON'u i SANEPID'u, - kserokopie dołączone są do każdego zamówienia razem z fakturą VAT
- uchwyty mogą być pomalowane na biało (standardowe) lub wykonane ze stali nierdzewnej
- w standardowych uchwytach malowanych na biało w celu zwiększenia trwałości powłoki lakierniczej stosujemy podwójne malowanie proszkowe
- jesteśmy producentem uchwytów dzięki czemu pomijają Państwo hurtownie i sklepy co gwarantuje atrakcyjne ceny
- wszystkie uchwyty malowane na biało są dostępne na magazynie dzięki czemu każde zamówienie realizowane jest zaraz po jego otrzymaniu
- uchwyty wysyłamy firmą kurierską co gwarantuje szybką dostawę „pod drzwi” do każdego miejsca w kraju - „dzisiaj zamówienie, jutro wysyłka, pojutrze odbiór”.

W razie pytań służymy informacją:

tel/fax; (17) 2293 808
kom. 600 830 790
kom. 600 830 817
www.sapczech.pl
biuro@sapczech.pl

Instrukcję podzielono na 5 części:

1. Przestrzeń umywalki
2. Przestrzeń WC
3. Przestrzeń prysznic
4. Przestrzeń wanny
5. Cennik w formie formularza zamówień – plik Excela można pobrać na naszej stronie www.sapczech.pl

1. Przestrzeń umywalki

Do umywarek stosujemy następujące uchwyty

1. nr kat. 113 – umywalkowy prawy – montowany z prawej strony umywalki rys. UM-1, UM-2, UM-3, UM-4, UM-5.
2. nr kat. 111 – umywalkowy lewy – montowany z lewej strony umywalki rys. UM-1, UM-3, UM-4, UM-5.
3. nr kat. 114 – osłona syfonu – montowany od dołu w 1/3 wysokości syfonu rys. UM-1, UM-3, UM-4, UM-5
4. nr kat. 112 – uchwyt międzyumywalkowy rys. UM-3, UM-5
5. nr kat. 101 – uchwyt prosty zazwyczaj 101 „50” o długości 50 cm – gdy umywalka jest przy ścianie rys. UM-2

Górna krawędź uchwytów 111, 112, 113 i 101 „50” powinna być podniesiona 3 cm ponad płaszczyznę umywalki rys. UM-1. Uchwyty 111, 112 i 113 powinny być oddalone od umywalki o odległość minimum 6 cm rys. UM-1.



rys. UM-1



rys. UM-2

Gdy umywalki zlokalizowane są obok siebie montuje się uchwyt nr kat. 112 – międzyumywalkowy rys. UM-4 i UM-5.



rys. UM-3

W przypadku braku miejsca obok umywalki uchwyty nr kat. 111, 112 i 113 można obrócić o 180°, rys. UM-4 i UM-5.



rys. UM-4



rys. UM-5

2. Przestrzeń WC

Podstawową zasadą przy wyposażaniu WC w uchwyty dla niepełnosprawnych jest zastosowanie dwóch uchwytów po obu stronach WC z tym że **zawsze jeden z nich musi być uchylny**. Uchwyt uchylny musi być zamontowany od strony najazdu wózka inwalidzkiego żeby ułatwić dojazd osobie niepełnosprawnej do WC.

Do WC stosujemy następujące uchwyty:

1. nr kat. 139 – uchylny przykręcany do ściany tylnej rys. WC-1, WC-2, WC-3, WC-4, WC-5 i WC-6.
2. nr kat. 140 – uchylny stojący przykręcany do podłogi rys. WC-7, WC-8.
3. nr kat. 137 – lewy przykręcany do ściany bocznej rys. WC-5, WC-7.
4. nr kat. 138 – prawy przykręcany do ściany bocznej rys. WC-6.
5. nr kat. 131 – lewy przykręcany do ściany tylnej rys. WC-3.
6. nr kat. 132 – prawy przykręcany do ściany tylnej rys. WC-4.
7. nr kat. 133 – lewy przykręcany do ściany tylnej i podłogi rys. WC-1, WC-8.
8. nr kat. 134 – prawy przykręcany do ściany tylnej i podłogi rys. WC-2.



rys. WC-1



rys. WC-2

Rys. WC-2 ma charakter poglądowy by pokazać uchwyt nr kat 134. Dodatkowo pokazano tutaj nieprawidłowe zamontowanie uchwytu uchylnego nr kat. 139. Jest to bardzo częsty błąd przy montażu, polegający na zamontowaniu uchwytu uchylnego od strony ściany. Uchwyt uchylny musi być zamontowany zawsze od strony najazdu wózka - rys. WC-1 nigdy od strony ściany - rys. WC-2.



rys. WC-3



rys. WC-4

Rys. WC-4 ma charakter poglądowy by pokazać uchwyt nr kat 132. Dodatkowo pokazano tutaj nieprawidłowe zamontowanie uchwytu uchylnego nr kat. 139. Jest to bardzo częsty błąd przy montażu, polegający na zamontowaniu uchwytu uchylnego od strony ściany. Uchwyt uchylny musi być zamontowany zawsze od strony najazdu wózka - rys. WC-3 nigdy od strony ściany - rys. WC-4.

Uchwyty nr kat. 137 lewy i nr kat. 138 prawy należy stosować gdy WC umiejscowione jest bezpośrednio przy ścianie.



rys. WC-5



rys. WC-6

Uchwyty nr kat. 137 lewy i nr kat. 138 prawy należy stosować gdy WC umiejscowione jest bezpośrednio przy ścianie.



rys. WC-7



rys. WC-8

Uchwyt nr kat. 140 uchylny stojący przykręcony do podłogi stosuje się gdy zamocowanie uchwyty nr kat. 139 uchylnego mocowanego to ściany tylnej nie jest możliwe np. ze względu na słabą/cienką konstrukcję ściany tylnej lub umiejscowienie w niej instalacji doprowadzającej wodę do WC.

3. Przestrzeń prysznica

Podstawową zasadą przy wyposażaniu prysznica w uchwyty dla niepełnosprawnych jest zastosowanie krzeselka prysznicowego oraz dwóch uchwytów mocowanych do ściany po jego prawej i lewej stronie, których zadaniem jest ułatwienie wstawania z krzeselka.

Do prysznica stosujemy następujące uchwyty:

1. nr kat. 201 – krzeselko uchylne przykręcane do ściany rys. PR-1, PR-2, PR-3, PR-4
2. nr kat. 202 – krzeselko zawieszane rys. PR-5, PR-6, PR-7, PR-8.
3. nr kat. 137 – lewy przykręcany do ściany bocznej rys. PR-2, PR-5.
4. nr kat. 138 – prawy przykręcany do ściany bocznej rys. PR-1, PR-6.
5. nr kat. 141 – prysznicowy prawy rys. PR-3, PR-8.
6. nr kat. 142 – prysznicowy lewy rys. PR-4, PR-7.
7. nr kat. 101 – uchwyt prosty zazwyczaj 101 „60” o długości 60 cm rys. PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6.



rys. PR-1



rys. PR-2

Krzesło uchylne przykręcane do ściany nr kat. 201 powinno być zamocowane na wysokości 47 cm – 52 cm licząc od podłogi do górnej płaszczyzny siedziska wyznaczonego przez otwór umieszczony na środku krzeselka.

Uchwyty nr kat. 137, 138, 141, 142 jak również 101 „60” należy zamocować na wysokości 80 cm licząc od podłogi do środka koła mocującego uchwyt.



rys. PR-3



rys. PR-4



rys. PR-5



rys. PR-6

Na rys. PR-5 i PR-6 pokazano krzeselko zawieszane nr kat. 202 zawieszone na uchwytych nr kat. 137 i nr kat. 138. W przypadku gdy z prysznicza korzystają osoby pełnosprawne krzeselko można zdjąć.



rys. PR-7



rys. PR-8

Na rys. PR-7 i PR-8 pokazano krzeselko zawieszane nr kat. 202 zawieszone na uchwytych nr kat. 142 i 141. W niektórych przypadkach można zrezygnować z dodatkowego uchwyty po drugiej stronie krzeselka.

4. Przestrzeń wanny

Do wanień stosujemy następujące uchwyty

1. nr kat. 125 – wannowy lewy rys. WA-1.
2. nr kat. 126 – wannowy prawy rys. WA-2.
3. nr kat. 122 – wannowy czołowy rys. WA-3.
4. nr kat. 123 – wannowy prawy rys. WA-6, WA-7.
5. nr kat. 124 – wannowy lewy rys. WA-5, WA-8.
4. nr kat. 203 – krzeselko wannowe rys. WA-4.



rys. WA-1



rys. WA-2

Uchwyty nr kat. 126, 125 i 122 montuje się na wysokości 110 cm licząc od podłogi do poziomego ramienia uchwyty.



rys. WA-3



rys. WA-4

Do wanny stosuje się krzeselko wannowe nr kat. 203. Cztery wsporniki umożliwiają przenoszenie osoby niepełnosprawnej razem z krzesłem.



rys. WA-5



rys. WA-6

Uchwyty wannowe nr. kat. 124 i 123 można stosować zarówno na ścianie długości jak i szerokości wanny. Wysokość montażu uchwyty to 110 cm liczona od podłogi do poziomego ramienia uchwyty. Cały uchwyt należy odsunąć ok. 6 cm od ściany.



rys. WA-7



rys. WA-8

CENNIK w formacie formularza zamówień
Na www.sapczech.pl jest dostępna wersja pliku Excela do wypełnienia.

Lp.	Nr. katalogowy	Wymiar (długość)	Ceny netto (bez podatku)	Ceny brutto (z 7% podatkiem VAT)	Wpisz ilość zamawianych sztuk		Wartość (brutto):
					nr. kat 101	nr. kat 102	
1.	101 i 102	30 cm	37,00 zł	39,96 zł			0,00 zł
2.	101 i 102	40 cm	39,00 zł	42,12 zł			0,00 zł
3.	101 i 102	50 cm	42,00 zł	45,36 zł			0,00 zł
4.	101 i 102	60 cm	44,00 zł	47,52 zł			0,00 zł
5.	101 i 102	70 cm	45,00 zł	48,60 zł			0,00 zł
6.	101 i 102	80 cm	49,00 zł	52,92 zł			0,00 zł
7.	101 i 102	90 cm	21,00 zł	22,68 zł			0,00 zł
8.	101 i 102	100 cm	23,00 zł	24,84 zł			0,00 zł
9.	101 i 102	110 cm	55,00 zł	59,40 zł			0,00 zł
10.	101 i 102	120 cm	57,00 zł	61,56 zł			0,00 zł
11.	101 i 102	130 cm	59,00 zł	63,72 zł			0,00 zł
12.	101 i 102	140 cm	62,00 zł	66,96 zł			0,00 zł
13.	101 i 102	150 cm	65,00 zł	70,20 zł			0,00 zł
14.	109	-	75,00 zł	81,00 zł			0,00 zł
15.	110	-	75,00 zł	81,00 zł			0,00 zł
16.	111	-	75,00 zł	81,00 zł			0,00 zł
17.	112	-	75,00 zł	81,00 zł			0,00 zł
18.	113	-	75,00 zł	81,00 zł			0,00 zł
19.	114	-	46,00 zł	49,68 zł			0,00 zł
20.	122	-	94,00 zł	101,52 zł			0,00 zł
21.	123	-	79,00 zł	85,32 zł			0,00 zł
22.	124	-	79,00 zł	85,32 zł			0,00 zł
23.	125	-	94,00 zł	101,52 zł			0,00 zł
24.	126	-	94,00 zł	101,52 zł			0,00 zł
25.	131	-	79,00 zł	85,32 zł			0,00 zł
26.	132	-	79,00 zł	85,32 zł			0,00 zł
27.	133	-	79,00 zł	85,32 zł			0,00 zł
28.	134	-	79,00 zł	85,32 zł			0,00 zł
29.	137	-	77,00 zł	83,16 zł			0,00 zł
30.	138	-	77,00 zł	83,16 zł			0,00 zł
31.	139	-	193,00 zł	208,44 zł			0,00 zł
32.	140	-	454,00 zł	490,32 zł			0,00 zł
33.	141	-	82,00 zł	88,56 zł			0,00 zł
34.	142	-	82,00 zł	88,56 zł			0,00 zł
35.	201	-	319,00 zł	344,52 zł			0,00 zł
36.	202	-	319,00 zł	344,52 zł			0,00 zł
37.	203	-	319,00 zł	344,52 zł			0,00 zł
				RAZEM:			0,00 zł

Ceny w tabeli dotyczą firm, dla klientów prywatnych cena uchwytów jest wyższa o 15%.

Wszystkie produkowane przez nasz zakład uchwyty wysyłane są niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnego zamówienia do dowolnego miejsca w kraju firmą kurierską, co gwarantuje Państwu szybką dostawę "wprost pod drzwi". Koszt jednej paczki (do 30 kg) wynosi ok. 37 zł brutto.

Transport opłaca zamawiający.

Powyższy formularz wy ceny dotyczy uchwytów malowanych standardowo na kolor biały. Uchwyty wykonane z chromoniklu (stal nierdzewna) wykonywane są na zamówienie a cena ich jest trzykrotnie większa niż w standardowym białym kolorze.

W razie pytań prosimy o kontakt: (0-17) 22-93-808 lub 600-830-790

www.sapczech.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA UCHWYTÓW

SAPCZECH-BIS J. Czech, K i W Sapa
Kielnarowa 79B
36-020 Tyczyn
tel/fax: (17) 22 93 808
kom. 600 830 790

Dane do faktury VAT

Nazwa firmy/osoby prywatnej:	
Adres:	
NIP - konieczny do zrealizowania zamówienia	
Telefon osoby odpowiedzialnej za odbiór przesyłki	

Dane do wysyłki - jeżeli są inne niż dane do faktury

Nazwa firmy/osoby prywatnej:	
Adres:	
Telefon osoby odpowiedzialnej za odbiór przesyłki	

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: biuro@sapczech.pl
Po otrzymaniu od Państwa zamówienia niezwłocznie
Potwierdzimy przyjęcie zamówienia i termin realizacji.